

- » Loomade nudistamine, põrsaste hammaste lõikamine ja tibude nokkade lühendamine on lubatud üksnes eesmärgiga parandada loomade turvalisust, heaolu või hügieeningimusi. Kastreerimine on lubatud üksnes loomakasvatussaaduse kvaliteedi parandamiseks.
- » Tiinestamisel tuleks eelistada loomulikku paaritamist, kuid vajadusel on lubatud kunstlik seemendamine.



MUUD NÕUDED/JÄRELVALVE

- » Maheloomakasvatusega tegelevasse ettevõttesse võib tavaloomi tuua ainult piiratud hulgal ning seda Põllumajandusameti nõusolekul.
- » Mitmetel juhtudel, näiteks tavaloomade sisseostmiseks ja karjatamiseks mitterahvuslikul loomakasvatuse, tuleb pöörduda järelevalveasutuse, Põllumajandusameti poole nõusoleku saamiseks.

TUNNUSTAMINE JA JÄRELVALVE

- » Mahepõllumajanduslik tootmisettevõtte peab olema Põllumajandusameti poolt tunnustatud.
- » Mahepõllumajanduse nõuetele vastavust kontrollitakse põhjalikult nii tootmise, töötlemise kui ka turustamise puhul. Mahepõllumajandusliku tootmise järelevalvet teostab Põllumajandusamet. Töötlemise ja sisseveo puhul on järelevalveasutus Veterinaar- ja Toiduamet ning toitlustamise ja jaekaubandusettevõtete puhul Tervisekaitseinspeksioon.
- » Järelevalve on eelkõige vajalik selleks, et tagada mahetoidu usaldusväärsus tarbija silmis. Seetõttu peab iga tootja ja käitleja pidama hoolikat arvestust ja laskma tootmist järelevalveasutusel kontrollida.
- » Mahepõllumajanduse nõuete järgi toodetud ja töödeldud saadusi märgistatakse öko- ehk mahemärgiga.

KASUTATUD KIRJANDUS:

- » Mahepõllumajanduse seadus
- » Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse eeskiri
- » Eesti põllu- ja maamajanduse infoportaal www.pikk.ee
- » Mahepõllumajandus portaal <http://ec.europa.eu/>



MAHELOOMAKASVATUS



MAHELOOMAKASVATUS

- » Mahepõllumajandusliku loomakasvatusena käsitatakse veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste, kodulindude, küülikute, nutriate ja mesilaste pidamist Mahepõllumajanduse seaduses sätestatud nõuete kohaselt.
- » Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik on kohustatud täitma lisaks mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuetele ka mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid.

ELUTINGIMUSED

- » Loomakasvatuses lähtutakse loomade heaolust. Loomad peavad saama võimalikult loomuomaselt käituda ja süüa neile sobivat sööta.
- » Jalutusala ja karjamaa peavad olema tarastatud või piiritletud nii, et loom ei pääseks mittemahepõllumajanduslikule maale.
- » Laudas peab olema piisavalt ruumi, et loom saaks kergesti lamama heita, ümber pöörata, ennast puhastada ja teha liigile omaseid liigutusi. Kehtestatud on miinimumpindalad looma kohta (nt laudas lamba või kitse kohta 1,5 m²), vähemalt pool põrandapinnast peab olema jäik ja sile, kuid samas mitte libe. Allapanu peab olema piisavalt. Laudas tuleb tagada tervislik sisekliima. Hoonet peab saama loomulikul viisil õhutada ning sinna peab pääsema piisavalt päevalgust. Loomad peavad aastaringselt pääsema jalutusale.
- » Loomi ei tohi pidada lõastatult. Erandina võib lõastada lautades, mis on ehitatud enne 24.08.2000, aga ainult juhul, kui

- loomad saavad regulaarselt liikuda ja neil on mugavad allapanuga asemed.
- » Kodulinnud peavad pääsema vabaõhualadele vähemalt kolmandikul oma elueast.



TOITUMINE

- » Suur osa söödast toodetakse talus kohapeal, seega peab loomade arv olema tasakaalus maa suurusega.
- » Taimtoiduliste loomade puhul (välja arvatud rändkarjatamise ajal) peab vähemalt 50% söödast pärinema samast tootmisüksusest või olema toodetud koostöös teiste maheettevõtetega peamiselt samas piirkonnas.
- » Sööt ja vesi peavad olema loomadele kergesti kättesaadavad.
- » Mahepõllumajandusele üleminekuaja teisel aastal toodetud sisseostetud sööt võib moodustada kuni 30% aastasest sööda kuivainekogusest, kui see on toodetud oma talus, siis kuni 60%.
- » Naturaalse täispiimaga peab söötma vasikaid ja varssu vähemalt 3 kuud, lamba- ja

- kitsetallesid vähemalt 45 päeva ning pörsaid 40 päeva.
- » Taimtoidulisi loomi tuleb võimalikult suurel määral sööta rohumaadelt saadava söödaga, vähemalt 60% nende päevase söödaratsiooni kuivainekogusest peab moodustama koresööt, haljassööt või silo. Piimakarja puhul võib lüpsiperioodi alguses vähendada kõnealust määra 50%ni kolmeks kuuks. Sigade ja kodulindude päevane söödaratsioon peab sisaldama koresööta, haljassööta või silo. Vajadusel antakse juurde mineraalsöötaid ja vitamiine.

TERVIS

- » Loomade tervishoid põhineb peamiselt ennetusel: sobivate tõugude ja aretusliinide valik, kvaliteetne ja mitmekesine sööt, sobivad elutingimused. Keelatud on kasutada sünteetilisi veterinaarravimeid ennetavaks raviks, keelatud on ka kasvustimulaatorid ja teised kasvu või toodangut suurendavad sünteetilised ained.
- » Ravikuuride hulka ei loeta: vaksineerimist, parasiitidevastast ravi või kohustuslikest haigustõrjeprogrammide raames tehtavaid raviprotseduure.
- » Kui loom on siiski haigestunud, tuleb teda viivitamatult ravida. Vajadusel on lubatud keemiliselt sünteetiliselt allopaatilised veterinaarravimid, antibiootikumid ja hormoonpreparaadid. Neid tohib kasutada vaid veterinaararsti järelevalve all. Ravimile kehtestatud keeluaega, mille jooksul ei tohi loomalt pärit saadust turustada, tuleb mahepõllumajanduses rakendada kahekordselt; kui keeluaega pole määratud, siis on see 24 tundi.